



17.8.2017

İhale No : 156
İlgili Birim : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
İşin Adı : ÖNP-DİŞF-0025 numaralı Şeffaf Plaklar ile Yapılan Ortodontik Tedavilerde Oluşan Oksidatif Stresin İncelenmesi için 2 kalem malzeme alımı.

İLGİLİ FİRMAYA,

İdaremizce; **2 Kalem Mal Alımı işine** ait aşağıdaki mal/hizmetin **DOĞRUDAN TEMİN** birim fiyatlarına ihtiyaç vardır. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica olunur.

İdare Yetkilisi

Sıra No	Malzeme / Hizmet Adı	Birim	Miktar	Açıklama	Marka	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Tutar
1	Diğer Tıbbi Donanım Aksesuarları, Malzemeleri ve Ürünleri (Şeffaf plak -)	Adet	20				
2	CERRAHİ VE PERİODONTAL MALZEMELER (periopaper strips 16x20lik -)	Adet	23				

Para Birimi; TL'dir. Fiyatınızı KDV hariç olarak, **TL (TÜRK Lirası)** cinsinden veriniz.

- 1 - Teklifinizi en geç **22.8.2017 SAAT 17:30** a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, SATIN ALMA birimine teslim ediniz veya fax ile iletiniz. Tekliflerinizi size gönderilen Matbu form üzerine yazmanız (proforma üzerine yazılmaması) rica olunur.
- 2 - Teklifinizi KDV hariç, birim fiyat olarak veriniz. Teklif mektubu ve teknik şartnamenin her sayfasını kaşeleyip imzalayınız. Varsa markasını mutlaka yazınız.
- 3 - Doğrudan Temin Usulü ile alım yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır.
 - 3.1 - Teklif mektubunda vermiş olduğunuz fiyatlar, şartnamede aksine bir süre yoksa Otuz (30) gün süreyle geçerli olacaktır.
 - 3.2 - Taahhüt edilen mal/veya hizmet, ekli şartnamelerde aksine bir süre yoksa tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş (15) takvim günü içinde ilgili Birime teslim edilecektir.


Bu sürenin bitiminde taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda idare tek taraflı olarak alımdan vazgeçebilir.
 - 3.3 - Teklif veren firmalar, yukarıdaki şartlarla birlikte, varsa, teknik şartname ve / veya numunedeki özellikleri aynen kabul etmiş sayılır.
- 4 - Ödeme Şartları: Ödenek Durumuna ve Faturanın Saymanlığa intikal ediş sırasına göre (tahminen otuz gün içinde) yapılacaktır.
- 5- Satın Alma İlanlarımız için www.ikc.edu.tr / İdari Birimler / Daire Başkanlıkları / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı sitesinden Satın Alma Duyuruları Ekranından takip edebilirsiniz.
- 7- Teklif mektubumuz size ulaştığı takdirde, olumlu ya da olumsuz yazılı olarak geri bildirim yapınız. (Elden veya faks ile)

Adres: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 Çiğli/İzmir - TÜRKİYE

İLGİLİ FİRMANIN;
Adı / Ünvanı:
Adres:
Tel:

INVISALIGN TEKNİK ŞARTNAME

- Plaklar, tıbbi kullanıma uygun Çoklu tabakalı aromatik termoplastik Poliüretan/ Copoliyester malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Plakların yapıldığı poliüretan malzeme metilen difenil diisocyanate ve 1,6-hexanediolden elde edilmiş olmalıdır.
- Plaklar, 0.75 mm kalınlığında ve ön basınçla şekillendirilmiş olmalıdır.
- Plakların fiziksel durumu katı olmalıdır.
- Plaklar kokusuz olmalıdır.
- Plaklar, risk içeren polimerizasyona sebebiyet vermemelidir.
- Plakların üreticisi 510k FDA onayından geçmiş olmalıdır.
- Plaklar, reaktif olma, yangın, akut sağlık ve kronik sağlık risklerini taşımamalıdır.
- Plaklar, 'Proposition 65 Chemicals' içermemelidir.
- Plaklar, Bisphenol-A içermemelidir.
- Plaklar, diş hareketlerine olanak veren ataşmanlar için özel ataşman yuvaları barındırmalıdır.



PERİOPAPER STRİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 0-1,2 mikrolitre sıvı emebilmelidir.
- Kutu içerisinde 30 adet steril strip içeren 16 adet steril paket bulunmalıdır.
- Stripler sipariřten sonra 15 gün içinde teslim edilmelidir.

